

ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 01.613.319/0001-55

DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Responsável pela Demanda:			
CLENISON RIBEIRO CARDOSO- SECRETÁRIO DE	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E		
FINANÇAS/ SECRETARIA DE CULTURA			
E-mail: prefeitura@curua.pa.gov.br	Telefone:		

INFORMAÇÕES DO OBJETO					
TIPO D	O ITEM				
SERVIÇO:	BENS:				
(X) Continuado () Não continuado	() Comuns				
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:	3/				
(X) Pregão Eletrônico.					
OBS: Para a hipótese de pregão, assinalar: Sistema de reg (X)SIM ()NÃO	istro de preços/ata de registro de preços:				
() Concorrência	THE PARTY OF THE P				
() Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/	202 <mark>1, na forma eletrôni</mark> ca)*				
() Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/	2021, na forma presencial)*				
() Inexigibilidade					
() Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s	FRAIERNIDADE				
*OBS: Os valores para contratação direta/dispensa de lic n. 14.133/2021, atualizados anualmente por meio de Decre	itação estão previstos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei eto.				
	Curuá por intermédio da Secretaria Municipal de				
	retaria Municipal de Cutura solicita que seja				
	JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,				
	STRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO,				
	DESARMADA, LOCAÇÃO DE BANHEIROS				
QUÍMICOS E OUTROS PARA A REALIZAÇÃO					
EVENTOS ANUAIS NO MUNICIPIO CURUÁ/P	A.				
DETALHAMENTO DOS ITENS:					



CNPJ: 01.613.319/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Palco Geo-Spaice 14x12	ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD
16x14x1.80mts de altura, forrado com compensado naval de18mm, cobertura em lona anti-chamas. Escada de acesso Sáia de fechamento na cor preta Extintores de incendio. Sistema de Iluminação de grande porte, contendo:			Palco Geo-Spaice 14x12		
em Iona anti-chamas. Escada de acesso Sáia de fechamento na cor preta extintores de incendio.		_			
Extintores de incendio. Sistema de Iluminação de grande porte, contendo:	01		·	Diário	2
Sistema de lluminação de grande porte, contendo:	01		·	Diaria	3
01 Mesa grand MA2 ou comand Wing MA2 32 Move beans 9R /15R 24 Move wash 300w 36 Parleds 18w rgbwa 20 Ribalta pixel 20 Ribalta P5 02 Hazer 40 Strobo rgbw 08 Strobo white Atomic X5 08 Mini-brut de led 4x100W 16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 05 Canhão seguidor 02 Mini ventilador para fumaça 03 Maiquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Morre P-30 – 300mm x 300mm x 300m 08 Bases 750mm x 750mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm - tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos 10 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas 10 Corporativos 10 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre 10 Medindo 09x02x02x02x02x02x02x02x02x02x02x02x02x02x					
32 Move beans 9R /15R					
24 Move wash 300w 36		22			
36			·		
20 Ribalta pixel 20 Ribalta pixel 20 Ribalta P5 02 Hazer 40 Strobo rgbw 08 Strobo white Atomic X5 08 Mini-brut de led 4x100W 16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 05 Canhão seguidor 06 Mini ventilador para fumaça 07 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 08 Main power com 48 canais de 4000w 09 Rack dimmer 12 canais 09 Mádulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Mosser P-30 – 300mm x 300mm x 300m 03 Roms Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (TT) 300 Parafusos Torre de som 104 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02, fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		24	Move wash 300w		
20 Ribalta P5 02 Hazer 40 Strobo rgbw 08 Strobo white Atomic X5 08 Mini-brut de led 4x100W 16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 02 Canhão seguidor 02 Mini ventilador para fumaça 02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m 80 MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 300m 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		36	Parleds 18w rgbwa		
02 Hazer 40 Strobo rgbw 08 Strobo white Atomic X5 08 Mini-brut de led 4x100W 16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 02 Canhão seguidor 02 Mini ventilador para fumaça 02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		20	Ribalta pixel		
40 Strobo rgbw 08 Strobo white Atomic X5 08 Mini-brut de led 4x100W 16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 02 Canhão seguidor 02 Mini ventilador para fumaça 02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 04 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02z,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		20	Ribalta P5		
08 Strobo white Atomic X5 08 Mini-brut de led 4x100W 16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 02 Canhão seguidor 02 Miquinas de fumaça 00 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 61 GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 04 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02xfaxados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		02	Hazer		
08 Mini-brut de led 4x100W 16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 02 Canhão seguidor 02 Mini ventilador para fumaça 02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 104 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02, fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		40	Strobo rgbw		
16 Cob's 300W (branco quente/ frio) 60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 02 Canhão seguidor 02 Mini ventilador para fumaça 02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 104 O2 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		08	Strobo white Atomic X5		
60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco 04 Mini brute com 06 lâmpadas 02 Canhão seguidor 02 Mini ventilador para fumaça 02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 104 O2 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		08	Mini-brut de led 4x100W		
Diária D		16	Cob's 300W (branco quente/ frio)		
O4 Mini brute com 06 lâmpadas O2 Canhão seguidor	02	60	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
02 Mini ventilador para fumaça 02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais 01 Modulo DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 02 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.	02	04	Mini brute com 06 lâmpadas	Diária	3
02 Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v 01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais CRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02xfixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		02	Canhão seguidor		
01 Main power com 48 canais de 4000w 01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm 80 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		02	Mini ventilador para fumaça		
01 Rack dimmer 12 canais 01 Módulo dijuntor 12 canais GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 104 105 106 107 108 109 109 109 109 109 109 109		02	Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v		
O1 Módulo dijuntor 12 canais GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 02 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02xfixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		01	Main power com 48 canais de 4000w		
GRID DE ALUMINIO P-30 PARA ILUMINAÇÃO NO PALCO 120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		01	Rack dimmer 12 canais		
120 Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 104 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		01	Módulo dijuntor 12 canais		
MTS 80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som 102 Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.			-		
80 MTS Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm 08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.			Torre P-30 – 300mm x 300mm x 300m		
08 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo 08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02xfixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		-	Torre P-50 – 500mm x 500mm x 500mm		3
08 Pau de carga 510mm para talha manual 08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02xfixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.	02			Diária	0
08 Sleeve block p-300 com 04 faces 08 Talhas de 1.000 kg (1T) 300 Parafusos Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02xfixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.	03			Dialid	ŏ
Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre medindo 09x02x02x02x02xfixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30. Diária 8					
Torre de som Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre 02 medindo 09x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		08	Talhas de 1.000 kg (1T)		
Locação de duas tores em grid de alumínio P-30, cada torre 02 medindo 09x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.		300	Parafusos		
02 medindo 09x02x02x02x02xfixados com cabo de aço e bomobonas com água, totalizando 128metros de grid P-30.			Torre de som		
05 Painel de led 8x4 Diária	04	02	medindo 09x02x02x02x02,fixados com cabo de aço e bomobonas	Diária	8
	05		Painel de led 8x4	Diária	



	Painel de led montado medindo 8x4 hight definition ref: ph-04 ou 05mm em		4
	alta resolução oudefinição superior e de melhor qualidade. Processador de Vídeo,		
	Notebook,		
	Painel de led 6x3		
	Painel de led montado medindo 6x3 hight definition ref: ph-04 ou 05mm em	Diária	4
06	alta resolução oudefinição superior e de melhor qualidade. Processador de	Diaria	
	Vídeo Notebook,		
	Disciplinador de público(guarda corpo)		
	Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores de Público em		
	aço ou ferro galvanizado, em módulos de 02 x01 metros, do tipo grade		
	metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20	Metro	
	metros, acabamento em pintura metalizada na cor alumínio, para	Metro	300
07	disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do		300
	evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade destes, entre		
	outras funcionalidades.		
	BANHEIROS QUÍMICOS PORTÁTEIS		
	Locação de banheiros químicos portáteis com higienização, modelo básico e		
	pra acessibilidade, com manutenção, iluminação, com caixa de dejetos e	5.4.	
08	assento mictório, com piso antiderrapante; pontos de ventilação; dispositivo	Diária	
UO	de trinco com trava interna; suportepara papel higiênico e apoio para objetos		80
	(cesto de lixo). Com boa aparência interna e externamente.		
	PALCO PEQUENO 06X04		
	Palco modelo uma águas 04x04x1.00, medindo: 06m de frente por 3m de		
	fundo e 1.20m de altura, em estrutura de alumínio P-30 ou P50, forrada com		
09	compensado naval de 18mm e com cobertura em lona anti-chamas. Obs. piso	Diária	4
	do palco deverá conter contensão (guarda corpo) de 1.20 de alturano fundo e		
	laterais do palco.		
	PALCO MÉDIO 10X06		
	Palco modelo duas águas 10x06x1.80, medindo: 10m de frente por 5m de		
40	fundo e 1.80m de altura, em estrutura de alumínio P-30 ou P50, forrada com		
10	compensado naval de 18mm e com cobertura em lona anti-chamas. Obs. piso	Diária	20
	do palco deverá conter contensão (guarda corpo) de 1.20 dealturano fundo e	Diaria	20
	laterais do palco.		
	Arquibancada de 30 metros:		
	Arquibancada de 30 metros: Locação com montagem e desmontagem de 30		
	metros de arquibancada com capacidade para 750 pessoas, em estrutura		
11	metálica, com mínimo de 12 degraus, escadas de acesso, saídas de	Diária	6
	emergência e guarda corpo, com placas de identificação informando		
	capacidade de pessoas, escada de acesso, saída de emergência e outras		
	exigências do corpo de bombeiros.		
	Arquibancada de 60 metros		
12	Arquibancada de 60 metros: Locação com montagem e desmontagem de 60	Diária	6
	metros de arquibancada com capacidade para 1.200 pessoas, em estrutura		
	metálica, com mínimo de 12 degraus, escadas de acesso, saídas de		



		ncia e guarda corpo, com placas de identificaçãoinformando ade de pessoas, escada de acesso, saída de emergência		
		PALCO GRANDES 12X08X1.80		
13	fundo e comper do palco	nodelo duas águas 12x08x1.80, medindo: 08m de frente por 08m de 1.80m de altura, em estrutura de alumínio P-30 ou P50, forrada com insado naval de 18mm e com cobertura em lona anti-chamas. Obs. piso o deverá conter contensão (guarda corpo) de 1.20 dealtura no fundo e do palco.	Diária	6
		ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONTENDO:		
	01	Mesa grand MA2 ou comand Wing MA2		
	24	Move beans 9R /15R		
	12	Move wash 300w		
	24	Parleds 18w rgbwa		
	12	Ribalta pixel		
	12	Ribalta P5		
	02	Hazer		
	20	Strobo rgbw		
14	06	Strobo white Atomic X5	Diária	20
	06	Mini-brut de led 4x100W		
	08	Cob's 300W (branco quente/ frio)		
	30	Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do		
	04	palco		
	01	Mini brute com 06 lâmpadas Canhão seguidor		
	02	Mini ventilador para fumaça		
	02	Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v		
	01	Main power com 48 canais de 4000w		
	01	Rack dimmer 12 canais		
	01	Módulo dijuntor 12 canais		
	01	Iluminação de pequeno porte, contendo:		
	01	Mesa grand MA2 ou comand Wing MA2		
	12	Move beans 9R /15R		
	06	Move wash 300w		
	12	Parleds 18w rgbwa		
15	06	Ribalta pixel	Diaria	8
	06	Ribalta P5		
	02	Hazer		
	10	Strobo rgbw		
	04	Strobo white Atomic X5		



	04	Mini-brut de led 4x100W		
	04	Cob's 300W (branco quente/ frio)		
	12	Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do		
		palco		
	02	Mini brute com 06 lâmpadas		
	01	Mini ventilador para fumaça		
	01	Máquinas de fumaça 3000w dmx 220v		
	01	Main power com 48 canais de 4000w		
	01	Rack dimmer 12 canais		
	01	Módulo dijuntor 12 canais		
	Sistema	a de Sonorização de Pequeno Porte,contendo:		
	01	Mixer 16 canais digital		
	08	Line arrai		
	08	Sub 850		
	02	Monitores ativos		
16	02	Microfones para vocal	Diaria	20
	02	Microfones sem fio		
	04	Pedestais		
	10	Cabos microfones		
	06	Cabos p10/p10		
	01	Notbook		
	0_	Sistema de Sonorização de Médio Porte,contendo:		
	01	Mesa digital de 48 canais		
	01	Rack Periférico		
	16	Line array 1225 watts		
	16	Sub 850		
	02	Potências para grave		
	01	Potências para médio		
	01	Potências para agudo		
	01	Processador		
	01	Notbook		
	01	Multi cabo 48 vias		
	01	Maim Power		
		SIDE FILL		
17	04	Sub 850	Diária	20
	04	Caixas médio/alto	Diaria	20
	01	Potência para Sub		
	01	Potência para médio/alto MONITOR	-	
	01	- Cubo baixo		
	01	Cubo guitarra		
	04	Monitores com 02x12" e 01 drive		
	02	Potências para monitores		
	01	Kit microfone bateria		
	01	Kit microfone para percussão		
	04	Microfones para vocal		
	01	Mult cabo de 08 vias para percussão		
	01	Mult cabo de 08 vias para bateria		
	14	Pedestais		
	06	Garras		



	10 Direct box		
	01 Bateria completa		
18	Back-drope 4x3 em grid de alumínio P-30,contendo: Locação de Back-drop em grid de alumínio P-30, medindo 4x3, com sapatas e acessórios.	Diária	3
	Portal 8x6 em grid de alumínio P-30, contendo:		
19	Locação de portal em grid de alumínio P-30 medindo 8x6, com pé de galinha em grid de alumínio, fixados com 04cabo de aço, totalizando 40 metros de grid P-30.	Diária	3
	BASE DE PALCO 5X5,CONTENDO:		
20	Locação de Base de palco montada, Medindo 6m x 6m x0,40m (frente x fundo xaltura) em compensado naval de 18mm, revestido com linole.	Diária	3
	PAINEL DE LED		
21	PAINEL DE LED 4x2 - 01 Painel de led montado medindo 4x2- hight definition ref: ph- 04 ou 05mm em alta resolução ou definição superior e de melhor qualidade; 01 Processador de Vídeo, 01 Notebook.	Diária	20
	PAINEL DE LED		
22	PAINEL DE LED 3x2 - 01 Painel de led montado medindo 3x2. No mínimo 18mý- hight definition ref: ph- 04 ou 05mm em alta resolução ou definição superior e de melhor qualidade; 01 Processador de Vídeo, 01 Notebook, 16 metros de grid P-30, 07 Metros de grid P-50, 02 Talhas de 2T.	Diária	10
	PAINEL DE LED PARA CENÁRIO/ EFEITOS		
23	PLACA LED MEDINDO:0.50X0.50 centimetros - hight definition ref: ph- 04 ou 05mm em alta resolução ou definição superior e de melhor qualidade; 01 Processador de Vídeo, 01 Notebook.	Diaria	100
	CAMAROTES		
24	CAMAROTES DE 10X05MTS - Locação com montageme desmontagem de 01 (um) Camarotes medindo 10.00 mt de frente x 5.00 mt de fundo lateral, dividido em 05 espaços de 2.0 x 3.80, com corredor de acesso medindo 1.20 mt, piso de 1.80mt, de altura com capacidade para10 pessoas cada camarote, em estrutura metálica e cobertura com lona ante chamas, incluso, escada de acesso, corrimão, piso em compensado naval 18 mm.	Diária	3
	CAMAROTES		
25	CAMAROTES DE 20X05MTS - Locação com montageme desmontagem de 01 (um) Camarotes medindo 20.00 mt de frente x 5.00 mt de fundo lateral, dividido em 05 espaços de 2.0 x 3.80, com corredor de acesso medindo 1.20 mt, piso de 1.80mt, de altura com capacidade para 10 pessoas cada camarote, em estrutura metálica e cobertura com lona ante chamas, incluso, escada de acesso, corrimão, piso em compensado naval 18 mm.	Diária	3
	CAMAROTES		
26	CAMAROTES DE 30X05MTS - Locação com montageme desmontagem de 01 (um) Camarotes medindo 30.00 mt de frente x 5.00 mt de fundo lateral, dividido em 05 espaços de 2.0 x 3.80, com corredor de acesso medindo 1.20	Diária	3



	mt, piso de 1.80mt de altura com capacidade para 10 pessoas cada camarote, em estrutura metálica e cobertura com lona ante chamas, incluso, escada de acesso, corrimão, piso em compensado naval 18 mm.		
27	PRATICAVEL DE BATERIA PRATICAVEL DE BATERIA - Locação com montageme desmontagem de praticavel de bateria medindo 2.50x1.22x0.50, forrado em compensado naval 18 mm.	Diária	30
28	GRUPO GERADOR GRUPO GERADOR Locação de Grupo gerador a diesel para alimentação de energia elétrica com potência estimada de 180 / 220 kVA gabinado, silenciado, fechamentotrifásico com combustível e operador.	Diária	3
29	SEGURANÇA DESARMADA SEGURANÇA DESARMADA Serviço de Segurança desarmada, com agentes masculinos e femininos devidamente qualificados, uniformizados, com identificação legível através de crachás ou em seus uniformes.	Diária	300
30	PORTAL DUPLO 10X8X07 PORTAL COM PE DIREITO DUPLO 10X02X07 Locação de portal em grid de alumínio P-30 medindo Portal 10x8x07, compé de galinha em grid de alumínio, fixados com cabo deaço, totalizando 60 metros de grid P-30.	Diária	3
31	CAMARIM 5X5 CAMARIM 5x5 Camarins medindo 25m² (cada), eclimatizados, obs. O piso do camarim deverá ser montado no nível do palco.	Diária	3
32	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, CONTENDO: P.A consoles; avid venue s6l, digi profile, digi mix rack, digico, pm5d rh midas heritage, midas pro 2 ou 6, m7. 32 Line array 1225 watts 32 Sub 1600 04 Amplificadores para sub 02 Amplificadores para grave 02 Amplificadores para médio 02 Amplificadores para agudo 01 Mult cabo de 48 vias 02 Processadores de áudio 01 Maim power 01 Caixa ativa para comunicação SIDE FILL 08 line 08 Sub 850	Diária	3



-			
	01 Amplificador sub		
	01 Amplificador grave		
	01 Amplificador médio		
	01 Amplificador agudo		
	01 Processador		
	<u>MONITOR</u>		
	 01 Consoles; pm5d-rh, cl5, pm7 rivage. m7 01 side fill duplo de 04 vias. (preferêcia por line array). 08 monitores, Isaudio q6 meyer sound mjf210, mjf212 a d&b m2 rcftt45 norton m2cx jblvtx m22 martin le700. 01 Caixa sub 850 bateria e percussão 03 Potências 2.5 01 Power play com 12 portas 01 Kit microfone para bumbo 02 Kit microfone para bateria 01 Kit microfone para percussão 06 Microfones sm57lc 06 Microfones sm58 02 Microfones sem fio sm58 02 Mult cabos de 08 vias cada para bateria e percussão 100 Cabos microfones 30 Cabos p10/p10 20 Pedestais girafas 		
	• 10 Garras		
	10 Direct box		
	01 Bateria completa		
	01 Sistema de comunicação pa/monitor		
	House mix		
33	House mix com cobertrura 3x3 ou 4x4, Para sonorixação e iluminação.	Diária	3
	TENDAS 3X3 MODELO - CHAPÉU DE BRUXA.		
	TENDAS 3X3 MODELO - CHAPÉU DE BRUXA. Locação com montagem e desmontagem de tenda com medidas de 03 x 03metros em estrutura metálica, modelo chapéu de bruxa, com cobertura em lona antichamas e fechamento lateral.	Diária	250
	TENDAS 10X10 MODELO - PIRAMIDAL		
	TENDAS 10X10 MODELO – PIRAMIDAL Locação com montagem e desmontagem de tenda com medidas de 10 x 10metros em estrutura metálica, modelo chapéu de bruxa, com cobertura em lona antichamas e fechamento lateral.	Diária	15
	STAND CLIMATIZADO 5X5		
36	STAND CLIMATIZADO, 5X5.		
	Locação com montagem e desmontagem de stand climatizado com medidas de 5X5 metros em ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, com cobertura em lona antichamas	Diária	8
	GRID DE ALUMINIO P-30 / 50 PARA ILUMINAÇÃO DE ARENA	Diária	3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CNPJ: 01.613.319/0001-55

	GRID DE ALUMINIO P-30 / 50 PARA ILUMINAÇÃO DE ARENA		
	120 metros grid de aluminio P-30		
	100 metros de grid P-50		
	10 Bases 750mm x 750mm – tubo redondo		
	10 Pau de carga 510mm para talha manual		
	10 Sleeve block p-300 com 04 faces		
	• 10 Talhas de 1.000 kg (1T)		
	500 Parafusos		
	PASSARELA 10X1.22X10		
	.,		
38	PASSARELA 10X1.24X10	Diária	3
	Passarela medindo 10 mts de comprimento, 1.22 mts de largura, 10 mts d	e	
	frente.		
	SHOW PIROTÉCNICO CONVENCIONAL COM TEMPO DE 03 MINUTOS		
	01 SHOW PIROTÉCNICO CONVENCIONAL COM TEMPO DE 06 MINUTOS		
	01 kit pirotécnico 172 tubos Cleópatra.		
	01 kit pirotécnico 151 tubos Amazonia.		
	01 kit pirotécnico 138 tubos Veneza		
39	01 kit pirotécnico 100 tubos.	Unidade	3
	01 kit pirotécnico 64 tubos.		
	01 kit pirotécnico 49 tubos.		1
	10 bombas de 4 pol.		
	08 bombas de 5 pol.		
	· ·		
	06 bombas de 6 pol. ILUMINAÇÃO PARA ARENA		
	01 Mesa grand MA2 ou comand Wing MA2		
	M 1 OD (15D		
	40		
	20 Move wash 300w		
	20 Ribalta P5		
40	20 Strobo rgbw	Diária	3
40	20 Strobo white Atomic X5	Dialia	3
	12 Mini-brut de led 4x100W		
	16 Cob's 300W (branco quente/ frio)		
	60 Refletores par led 18 blindado (outdoor) uso na área externa do palco		
	08 Mini brute com 06 lâmpadas	_	
	01 Main power com 48 canais de 4000w	\dashv	
	01 Rack dimmer 12 canais		
	01 Módulo dijuntor 12 canais CABINE DE 2X3MTS		
	Locação com montagem desmontagem de 01 (um) Cabine medindo 2 mt de		
41	frente x 3 mt de fundo lateral, com piso de 1.80mt de altura com capacidade	Diária	3
	para 02 pessoas cada cabine, em estrutura metálica e cobertura com lona		
	ante chamas, incluso, escada de acesso, corrimão, piso em compensado		
	naval 18 mm.		
	AGENCIAMENTO DE ARTISTAS REGIONAL		
42	Agenciamento de artistas locais de gênero musical: forró,	Diária	8
	arrocha, sertanejo universitário e variadas – com no	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CNPJ: 01.613.319/0001-55

	mínimo duas horas de show. – atração local (santarém e região do pará)		
	AGENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAL		
43	Agenciamento de artistas locais de gênero musical: forró, arrocha, sertanejo universitário e variadas – com no mínimo duas horas de show. – atração local (Belerra do pará)	Diária	30
	AGENCIAMENTO DE ARTISTAS DJ		
44	Agenciamento de artistas dj regional com no mínimo duas	Diária	10
	horas de show (santarém e região do pará).		
	CAIXARIA EM GRID DE ALUMINIO P30		
45	Caixaria em gride de aluminio P30 , com pedireito duplo ,		2
	10 metros de altura, 3 metros de fundo, 32 metros de frete,	Didild	3
	para cenario em frente ao palco.		

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A realização de eventos anuais é essencial para a promoção cultural e turística do nosso município, contribuindo para o fortalecimento da identidade local e a geração de renda para a comunidade. Para garantir a qualidade e a segurança dos eventos, é imprescindível a contratação de empresa especializada que possa fornecer os serviços.

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS

- Festas de Aniversário do Município: Celebrações que envolvem a comunidade e relembram a história local, fortalecendo o senso de pertencimento.
- Carnaval: Evento que congrega a população em um ambiente festivo, necessitando de infraestrutura robusta para desfiles e apresentações artísticas.
- Festas Juninas: Celebrações que preservam tradições locais, exigindo estruturas para entretenimento e a venda de comidas típicas.
- Raid Alenquer/Curuá: Um percurso ecológico que proporciona desafios físicos e interações culturais. Os participantes atravessam a mata, enfrentando lama e obstáculos, enquanto se integram às comunidades ao longo do caminho, promovendo uma grande festa ao final, com shows e barracas de comerciantes.
- Festa do Padroeiro: A festa do padroeiro é um momento de devoção e celebração comunitária, requerendo a montagem de estruturas para eventos religiosos e culturais.
- Marcha para Jesus: O evento busca fortalecer a comunidade religiosa, celebrar a identidade cristã e evangelizar, além de incentivar a prática de valores e princípios cristãos na sociedade. A marcha também serve como uma oportunidade de mobilização social e de promoção da paz e da esperança, atraindo participantes de diversas denominações e congregações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 01.613.319/0001-55

• Entre outros eventos.

Diante dos fatores que influenciam na montagem, instalação dos equipamentos e estruturas, ocasionando na divergência de tamanhos e potência de equipamentos, dificultando assim, uma contratação precisa dos mesmos. Considerando a necessidade de ajustar contrato de locação de equipamentos para desenvolver várias atividades no decorrer do ano por esta administração, faz-se necessário e indispensável a contratação do objeto licitado.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Curuá/PA, 21 de julho de 2025.

CLENISON RIBEIRO CARDOSO
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 010/2025

